

A




# SUPER BISON

COUSU MAIN


—xxx—

## GILET BERGER REVERSIBLE MAËL :

2 AU 12 ANS



*Imprimer à taille réelle,  
couper selon les repères de coupe  
puis superposer les repères entre eux  
avant de scotcher les pages entre elles.*



Test d'impression  
Mesurer ce carré  
et vérifier les mesures  
indiquées avant d'imprimer  
le reste des pages.

# B

Toutes les marges de coutures sont comprises  
(sauf indications contraires) à 0,8 cm.

## Quelques repères importants :


### DROIT FIL



Les pièces du patron doivent être placées en respectant le sens du tissage/tricotage de votre tissu.

Il faut que les flèches soient parallèles à la lisière (au bord) du tissu.

### COUPER AU PLI



Les pièces du patron doivent être placées sur la pliure du tissu pour obtenir une seule et même pièce symétrique en son milieu.

Le tissu doit être plié parallèlement à la lisière pour respecter le droit fil, endroit contre endroit.

### CRANS DE MONTAGE




Les crans de montage sont marqués en simple ou double.


Ils servent de repère pour assembler les différentes pièces du patron.


A leur emplacement il faut entailler légèrement le tissu de 5 mm (utiliser la pointe des ciseaux). L'entaille sera comprise dans la valeur de couture.

C



E





PE

Repère pour insérer  
cordon/ruban




**AEL**

DROIT FIL MILIEU DEVANT

rd


G




# Couper 2X

H


PD



DE  
Cou



# J VANT uper 4X



D

PC



MAEL

DOS

PLIURE TISSU

Ad